


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الاسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء



معدل تغير أسعار مواد البناء



مايو 2024





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٤ أبريل	العام ٢٠٢٤ مايو	العام ٢٠٢٣ مايو	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١ – الحديد						
حديد تسليح صلب	طن	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤٠٢٠٠	%٠,٠	%٢,٠
٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال						
قطاعات إنشائية	طن	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٠٠٠٠	%٠,٠	%١٢,٤
زوايا من ٦٠ الى ١٠٠ مم	طن	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣٩٠٠٠	%٠,٠	%٢٨,٢
صاج ٣:٠,٥ مم علي البارد	طن	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٤٤٠٠٠	%٠,٠	%٣٨,٦
٣–الأسمنت						
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٠٠	%٠,٠	%٢,٦
أبيض	طن	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٢٢٥	%٠,٠	%١١,٦
٤–الخرسانة الجاهزة						
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	١٨٨٢	١٨٨٢	١٢٤٤	%٠,٠	%٥١,٣
٥ – الطوب						
أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢×٦ سم)	ألف طوبة	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	%٠,٠	%٠,٠
أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ × ٢٠×١٢سم)	ألف طوبة	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	%٠,٠	%٠,٠
وردي مقاس (٢٥×١٢×٦سم)	ألف طوبة	٤١٦١	٤١٦١	٢٨٥٠	%٠,٠	%٤٦,٠
٦ – الرمل						
حرش	م٣	١٢٠	١٢٠	٩٥	%٠,٠	%٢٦,٣
ناعم	م٣	١٠٠	١٠٠	٨٥	%٠,٠	%١٧,٦
٧ – الزلط						
مخصوص	م٣	٣٢٠	٣٢٠	٢٠٠	%٠,٠	%٦٠,٠
فينو	م٣	٣٨٠	٣٨٠	٢٧٥	%٠,٠	%٣٨,٢
٨ – السن						
سن ٢ – مقاس ٢٢	م٣	٢٤٠	٢٤٠	٢١٠	%٠,٠	%١٤,٣
٩ – الجبس						
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٤٠٠	١٤٠٠	١٣٠٠	%٠,٠	%٧,٧
مكلسن للتشغيل	الطن	١٠٠٠	١٠٠٠	٩٠٠	%٠,٠	%١١,١



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	٢٠٢٤		٢٠٢٣	معدل التغير	
		ابريل	مايو	مايو	الشهر السابق	العام السابق
١٠- الجير						
الجير المطفأ	الطن	٩٨٠	٩٨٠	٨٨٠	%٠,٠	%١١,٤
١١- البــــلاط						
بلاط موزايكو حصوة كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)	م٢	١٦٠	١٦٠	١٢٠	%٠,٠	%٣٣,٣
بلاط موزايكو حصوة رخام زعفران (٣٠×٣٠×٣ سم)	م٢	١٥٠	١٥٠	١١٦	%٠,٠	%٢٩,٣
بلاط شطف رخام كراره (٤٠×٤٠×٤ سم)	م٢	٢٤٤	٢٤٤	٢١٠	%٠,٠	%١٦,٢
١٢- السيراميك						
سيراميك أرضيات مقاس (٦٠ × ٦٠سم)	م٢	١١٢	١١٢	١٠٢	%٠,٠	%٩,٨
سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)	م٢	١٠٤	١٠٤	٩٤	%٠,٠	%١٠,٦
١٣- الرخام						
جلاله فص	م٢	٤٨٤	٤٨٤	٤٤٠	%٠,٠	%١٠,٠
تريستا (ترابيع)	م٢	٥٤٤	٥٤٤	٤٩٠	%٠,٠	%١١,٠
جلاله فص (درج)	م. ط	٤٠٠	٤٠٠	٣٣٠	%٠,٠	%٢١,٢
تريستا (درج)	م. ط	٤٦٠	٤٦٠	٣٨٠	%٠,٠	%٢١,١
١٤- الجرانيت						
أحمر أسوان (ترابيع)	م٢	٧٩٨	٧٩٨	٦٦٠	%٠,٠	%٢٠,٩
فردى غزال	م٢	٧٩٨	٧٩٨	٦٦٠	%٠,٠	%٢٠,٩
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٥٥٦	٥٥٦	٤٦٠	%٠,٠	%٢٠,٩
فردى غزال	م . ط	٥٥٦	٥٥٦	٤٦٠	%٠,٠	%٢٠,٩
١٥- معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية						
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	٢٠٢	٢٠٢	١٦٧,٢	%٠,٠	%٢٠,٨
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات	كجم	٨٠,٥	٨٠,٥	٦٧,٣	%٠,٠	%١٩,٦
دهان ايبوكسي	كجم	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٢٥,٧	%٠,٠	%٢٠,٨
١٦- القرميد						
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٥,٣٤	%٠,٠	%٧,٥



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٤		٢٠٢٣		
		ابريل	مايو	مايو	الشهر السابق	العام السابق
١٧ -أرضيات خشبية HDF						
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم ألماني معامل الإحتكاك c٢	م٢	٧٤٠	٧٤٠	٤٧٩,٧	%٠,٠	%٥٤,٣
١٨- العزل						
عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	١٣٣,٧	١٣٣,٧	٧٦,٢	%٠,٠	%٧٥,٤
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٦٠	كجم	٢١,٥٠	٢١,٥٠	١٢	%٠,٠	%٧٩,٢
ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم /م٣)	م٣	٤١٥٠	٤١٥٠	٢٤٠٠	%٠,٠	%٧٢,٩
١٩- الدهانات						
معجون بلاستيك داخلي	كجم	١٤,١٧	١٤,١٧	٩,٥٢	%٠,٠	%٤٨,٨
بلاستيك مط داخلي عالى الجودة ابيض	لتر	١٠٤,٥٠	١٠٤,٥٠	٦١,٣١	%٠,٠	%٧٠,٤
بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة		١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٠٩,٦	%٠,٠	%٣١,١
بلاستيك مط خارجى متفوق الجودة	لتر	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٠٩,١	%٠,٠	%٦٦,٧
لاكية نصف لامع عالي الجودة		٢١١,٨٠	٢١١,٨٠	١٢٧,٨٢	%٠,٠	%٦٥,٧
لاكية لامع أبيض		٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٩٧,٨	%٠,٠	%١٢٥,٣
دهانات أسمنية للواجهات ناعم أبيض	كجم	٦,٨٠	٦,٨٠	٥,٩١	%٠,٠	%١٥,١
٢٠- المستلزمات الكهربائيه						
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٣٣٩٦,٥	٣٣٩٦,٥	٩٢٢,٦	%٠,٠	%٢٦٨,١
أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		٤٩٤٧,٥	٤٩٤٧,٥	١٣٣٣,١	%٠,٠	%٢٧١,١
أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		٢٥٤٤٤,٣	٢٥٤٤٤,٣	٦٧٣٨,٥	%٠,٠	%٢٧٧,٦
أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		٤٠٣٥٦,٠	٤٠٣٥٦,٠	١٣٤٥٢,٠	%٠,٠	%٢٠٠,٠
كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)	م. ط	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	١٩٨,٩	%٠,٠	%٣٢٦,١
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)		٥١٩,٦	٥١٩,٦	١٥٢,٥	%٠,٠	%٢٤٠,٧
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)		١٠٦٣٢,٨	١٠٦٣٢,٨	٣٥٥٤,٥	%٠,٠	%١٩٩,١



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٤ ابريل	العام ٢٠٢٤ مايو	العام ٢٠٢٣ مايو	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٢٠ - المستلزمات الكهربائيه						
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم	اللفه ٤٥م	٤٩٨,٠	٤٩٨,٠	٣٧١,٠	%٠,٠	%٣٤,٢
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		٧٩٢,٠	٧٩٢,٠	٦٠١,٠	%٠,٠	%٣١,٨
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفه ٢٠ م	١٤٠,٠	١٤٠,٠	١١٠,٠	%٠,٠	%٢٧,٣
٢١ -الخشب						
خشب سويد موسكي (فلندي)	م٣	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	١٦٠٠٠	%٠,٠	%٤٠,٦
خشب زان مبخر (روماني) – أطوال		٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	%٠,٠	%٣٤,٥
خشب أبلاكاج ٤مم	لوح١,٢٢×٢,٤٤	٤١٠	٤١٠	٣١٠	%٠,٠	%٣٢,٣
٢٢ - الألومنيوم						
فضي مؤكسد	الطن	١٩٣٠٠٠	١٩٣٠٠٠	١٢٥٠٠٠	%٠,٠	%٥٤,٤
ملون		٢١٦٠٠٠	٢١٦٠٠٠	١٢٦٠٠٠	%٠,٠	%٧١,٤
٢٣-قطاعات UPVC						
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٢٧٨٢	%٠,٠	%١٧,١
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣١٨٦	%٠,٠	%١٦,٢
قطاع ثابت به زجاج مفرد		٣١٠٥	٣١٠٥	٢٦٨٢	%٠,٠	%١٥,٨
٢٤ - الزجاج						
شفاف ٤ مم	م٢	٤٠٩,٥٠	٤٠٩,٥٠	٢٩٦,٤	%٠,٠	%٣٨,٢
شفاف ٦ مم		٥٠٤,٠٠	٥٠٤,٠٠	٤٤٤,٦	%٠,٠	%١٣,٤
٢٥ - الألواح الجبسية						
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	٢٧٩	٢٧٩	١٥٠	%٠,٠	%٨٦,٢
٢٦ - مواسير حديد مجلفن						
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	٨٤,٢٥	%٠,٠	%٦٦,٤
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	١٨٦,٧٣	%٠,٠	%٧٣,٩
٢٧ - مواسير بولى بروبلين						
٢٠ بار ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	٣١,٥١	٣١,٥١	٢٣,٨٣	%٠,٠	%٣٢,٢
٢٠ بار ١,٥" – ٥٠ مم		١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٤٢,٩٢	%٠,٠	%٢٠,٧
معزوله ضد الشمس٣/٤" ٢٥مم		٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٤٨,١٥	%٠,٠	%٣٢,٣
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٦٣,٤	%٠,٠	%٣٢,٣



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٤		٢٠٢٣		
		ابريل	مايو	مايو	الشهر السابق	العام السابق
٢٨ - مواسير بلاستيك						
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	٣٣,٧	٣٣,٧	١٢,٢	%٠,٠	%١٧٦,٢
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٢١,٢٩	%٠,٠	%٢١,٠
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	١٩٤,٠٩	%٠,٠	%٢١,٠
٣٩ - مواسير فخار						
مواسير ٦" وصله عادية	متر طولى	٢٦٤,٥٠	٢٦٤,٥٠	١٦٣,٣	%٠,٠	%٦٢,٠
مواسير ٨"وصله عادية		٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٢٤٨,٤	%٠,٠	%٥٥,١
مواسير ٦" وصله مرنة		٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	١٧٧,١	%٠,٠	%٧٢,١
مواسير ٨" وصلة مرنه		٤٢٥,٥٠	٤٢٥,٥٠	٢٧٦	%٠,٠	%٥٤,٢